



गोंडवाना विद्यापीठ, गडचिरोली

(महाराष्ट्र शासन अधिसूचना क्रमांक २००७/(३२२/०७) विशि -४ महाराष्ट्र अधिनियम १९९४ (१९९४ ना महा ३५) च्या कलम ३ च्या पोटकलम (२) अन्वये दिनांक २० सप्टेंबर, २०११ रोजी स्थापित व महाराष्ट्र मार्गदर्शक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६ (सन २०१७ चा महाराष्ट्र विद्यापीठ अधिनियम क्रमांक ६) व्दारा संचालित राज्य विद्यापीठ)

परिक्षा व मुल्यमापन मंडळ विभाग

कॉम्पलेक्स परिसर, एम.आय.डी.सी. रोड,
गडचिरोली-४४२६०५

दूरध्वनी क्रमांक: कार्यालय: ०७१३२-२२३३२०
ईमेल : coegondwana@gmail.com

जा. क्र. गों.वि./परिक्षा वि./५४९ /२०२२

दिनांक : ८ /०५/२०२२

परीपत्रक

विषय:- B.A. REGULER CBCS SEM-I, II & III या अभ्यासक्रमातील वेळापत्रकाच्या वेळेमध्ये बदल करण्याबाबत.

गोंडवाना विद्यापीठाशी संलग्नित B.A. REGULER CBCS SEM-I, II & III या अभ्यासक्रमातील सर्व महाविद्यालयातील प्राचार्य तथा संबंधितांना सूचित करण्यात येते की, शैक्षणिक सत्र २०२२-२३ मधील उन्हाळी-२०२३ च्या B.A. REGULER CBCS SEM-I, II & III या अभ्यासक्रमाच्या Communicative English या विषयातील वेळापत्रकाच्या वेळेमध्ये खालीलप्रमाणे सुधारणा करण्यात आलेली आहे. त्या अनुषंगाने सदर परीक्षा घेण्यात येईल याची संबंधितांनी नोंद घ्यावी.

अभ्यासक्रमाचे नाव व सेमी.	विषय	दिनांक	पुर्वीची वेळ	सुधारीत वेळ
बी.ए. सेमी.-१	Communicative English	०२/०६/२०२३	दु. ०२:३० ते ०५:३०	दु. ०२:३० ते ०४:३०
बी.ए. सेमी.-२	Communicative English	०१/०६/२०२३	दु. ०२:३० ते ०५:३०	दु. ०२:३० ते ०४:३०
बी.ए. सेमी.-३	Communicative English	०२/०६/२०२३	स. ०९:३० ते १२:३०	स. ०९:३० ते ११:३०

(टिप: दिनांकांमध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही.)

①

8.5.2023

(डॉ. अनिल झेड. चिताडे)

संचालक

परीक्षा व मुल्यमापन मंडळ

प्रतिलिपी:-

१. मा. कुलगुरु महोदय, यांचे स्वयं सहाय्यक, गोंडवाना विद्यापीठ, गडचिरोली यांना माहितीस्तव सादर.
२. मा. प्र-कुलगुरु यांचे कार्यालय, गोंडवाना विद्यापीठ, गडचिरोली यांना माहितीस्तव सादर.
३. मा. कुलसचिव यांचे कार्यालय, गोंडवाना विद्यापीठ, गडचिरोली यांना माहितीस्तव सादर.
४. उपकुलसचिव, परीक्षा पुर्व/उपरांत गोंडवाना विद्यापीठ, गडचिरोली यांना माहितीस्तव सादर.
५. सहा. कुलसचिव, गोपनीय विभाग गोंडवाना विद्यापीठ, गडचिरोली यांना माहितीस्तव सादर.
६. संगणक विभाग प्रमुख, सदर परीपत्रक संकेतस्थळावर अपलोड करावे.