



गोंडवाना विद्यापीठ, गडचिरोली

महाराष्ट्र शासन अधिसूचना क्रमांक २००७/(३२२/०७) विशी-४ महाराष्ट्र विद्यापीठ अधिनियम १९९४ (१९९४ चा महा. ३५)च्या कलम ३ च्या पोटकलम (२) अन्वये दिनांक २७ सप्टेंबर, २०११ रोजी स्थापीत व महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६ (सन २०१७ चा महाराष्ट्र विद्यापीठ अधिनियम क्रमांक ६) द्वारा संचालित राज्य विद्यापीठ)

कुलसचिव कार्यालय

डॉ. अनिल हिरेखन
कुलसचिव

एम.आय.डी.सी. रोड कॉम्प्लेक्स गडचिरोली - ४४२६०५(महा.)
फोन: ०७१३२.२१६५५४, २२३१०४ फॅक्स रू ०७१३२.२२२६५१
Email : registrar.gondwanauniversity@gmail.com
www.unigug.ac.in

जा.क्र./गोंवि/कुलसचि/१५१५/२०२३

दिनांक: २९/८/२०२३

निविदा सूचना - (पहिली वेळ)

विषय:- विद्यापीठातील IQAC विभागात वातानुकुलीत संच दुरुस्ती करण्याकरीता.

गोंडवाना विद्यापीठ, गडचिरोली येथील IQAC विभागात वातानुकुलीत संच दुरुस्ती करण्याकरीता खालील अटी व शर्तीच्या अधीन राहून सोबत जोडलेल्या प्रपत्रामध्ये दर मागविण्यात येत आहेत.

पुरवठादाराने/कंत्राटदाराने आपले दर भरून दरपत्रकाचा सिलबंद लिफाफा दि. ०१/०९/२०२३ रोजी सायंकाळी ५.०० वाजेपर्यंत विद्यापीठाच्या आवक-जावक विभागास मा.कुलसचिव, गोंडवाना विद्यापीठ, गडचिरोली यांचे नावाने सादर करावा. मुदतीनंतर प्राप्त होणारे दरपत्रक विचारात घेतले जाणार नाहीत. निविदेमध्ये फेरबदल करण्याचे अधिकार विद्यापीठ प्रशासनाने राखून ठेवलेला आहे.

अटी व शर्ती:

- सोबत जोडलेल्या प्रपत्र-अ (Appendix-A) मध्ये दर भरून किंवा फर्मच्या लेटरहेडवर सादर करावे. (दर सर्व कर समावेश असावेत)
- सादर केलेले दर पुरवठा (Supply), साहित्य स्थापीत करणे (Installation), तपासणीसह (Testing) सहित असावेत.
- दर सर्व करासहित असावेत, अटिबध्द असलेले दर स्विकारले जाणार नाही. दर अचुक सुस्पष्ट असावेत, खाडाखोड नसावेत.
- दरपत्रकाच्या बंद लिफाफ्यावर " विद्यापीठातील IQAC विभागात वातानुकुलीत संच दुरुस्ती करण्याकरीता. निविदा" असे शिर्ष स्पष्ट नमूद करावे.
- निविदाधारकाने नोंदणी प्रमाणपत्र, आधारकार्ड, जी.एस.टी. प्रमाणपत्र आणि पॅनकार्डच्या सांक्षाकीत छायाप्रती जोडणे आवश्यक आहे.
- स्थानिक व्यावसायिकांना प्राधान्य देण्यात येईल.
- लागू असल्यास निविदाधारकाच्या देयकातुन टि.डी.एस. नियमानुसार कपात केली जाईल.
- कार्यादेश स्विकारल्यानंतर काम विहित वेळेत पूर्ण करणे बंधनकारक राहिल. कोणतीही सबब ऐकली जाणार नाही.
- विहित मुदतीत काम न झाल्यास विद्यापीठ नियमानुसार दंड (पेनाल्टी) आकारण्यात येईल.
- गोंडवाना विद्यापीठ प्रशासनाने निविदा मान्य किंवा रद्द करण्याचा अधिकार स्वतःकडे राखून ठेवलेला आहे.

डॉ. अनिल हिरेखन
कुलसचिव

गोंडवाना विद्यापीठ, गडचिरोली.

प्रपत्र—अ (APPENDIX -A)

Name of Work :- Repairing of 2.0 TR Air Conditioner (Blue Star) .

Sr.No.	Description of item	Quantity	Unit	Rate including of All Taxes
1	Blue Star 2.0 TR air compressor	01	Nos.	
2	Blue Star 2.0 TR compressor gas charging (R22)	01	Nos.	

दिनांक

निविदाधारकाचे नाव, स्वाक्षरी व शिक्का